

LIMEBLEND




Ilall
MARINER GRES

THE HARMONY OF NATURE

La collezione Limeblend, con la sua palette di cinque colori naturali e un decoro che richiama le dune di sabbia, unisce l'armonia della natura alla matericità della terra, creando spazi tattili e sensoriali che evocano la forza e la serenità dei paesaggi desertici.

The Limeblend collection, with its palette of five natural colors and a decor that recalls the sand dunes, combines the harmony of nature with the materiality of the earth, creating tactile and sensory spaces that evoke the strength and serenity of desert landscapes.





MILK

WALL: LIMEBLEND MILK - WAVE MILK 30x90 12"x36"
FLOOR: LIMEBLEND MILK 60x120 24"x48"

Il decoro armonizza linee morbide che evocano il movimento delle onde e la modellatura delle dune. La materia, delicatamente strutturata, riflette la forza naturale degli elementi, creando un effetto visivo che trasporta serenità e dinamismo negli spazi.

The decor harmonizes smooth lines, which evoke the movement of the waves and the modeling of dunes. The matter, gently structured, reflects the natural force of the elements, creating a visual effect, which gives serenity and dynamism to environments.





MOSS

WALL: LIMEBLEND WAVE MOSS - MILK 30x90 12"x36"
FLOOR: LIMEBLEND MOSS 60x120 24"x48"



RUST

WALL: LIMEBLEND WAVE RUST 30x90 12"x36"
FLOOR: LIMEBLEND RUST 60x120 24"x48"

Limeblend cattura la materia delle terre naturali, con essenze minerali che si plasmano nel tempo, offrendo una sensorialità visiva. Solida e vigorosa, evoca la forza e l'intimità della natura. Limeblend captures the matter of natural soils, with mineral essences, which are shaped in time, offering a visual sensory. Firm and strong, it evokes the strenght and intimacy of nature.





DENIM

WALL: LIMEBLEND WAVE DENIM 30x90 12"x36"
FLOOR: LIMEBLEND DENIM 30x90 12"x36"



WHITE

WALL: LIMEBLEND WHITE - WAVE WHITE 30x90 12"x36"
FLOOR: LIMEBLEND WHITE 60x120 24"x48"

La serie Limeblend 30x90 si completa con un pavimento coordinato, disponibile in una vasta gamma di formati e mosaici, per creare ambienti armoniosi e personalizzati.


Limeblend range 30x90 is complete with a coordinate floor, available in a wide range of sizes and mosaics, to create smooth and personal environments.



LIMEBLEN D

gres porcellanato smaltato . glazed porcelain tile

30x90 cm 12"x36" $\pm$ 8 mm
Rectified R10



8004737 Limeblend Milk
30x90 12"x36" Rectified

10 Printings
5x 148



8004736 Limeblend Moss
30x90 12"x36" Rectified

10 Printings
5x 148




8004738 Limeblend Rust
30x90 12"x36" Rectified

10 Printings
5x 148




8004741 Limeblend Wave Milk ★
30x90 12"x36" Rectified

3 Printings
5x 149



8004740 Limeblend Wave Moss ★
30x90 12"x36" Rectified

3 Printings
5x 149



8004743 Limeblend Wave Rust ★
30x90 12"x36" Rectified

3 Printings
5x 149

I decori sono soggetti misti e sono inscatolati in modo casuale.
Decorations are mixed subjects and are randomly packed.

★ Posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
Recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

LIMEBLEN D

gres porcellanato smaltato . glazed porcelain tile

30x90 cm 12"x36" $\pm$ 8 mm
Rectified R10



8004744 Limeblend White
30x90 12"x36" Rectified

10 Printings
5x 148





8004735 Limeblend Denim
30x90 12"x36" Rectified

10 Printings
5x 148




8004742 Limeblend Wave White ★
30x90 12"x36" Rectified

3 Printings
5x 149



8004739 Limeblend Wave Denim ★
30x90 12"x36" Rectified

3 Printings
5x 149




FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PEZZI/COLLO PIECES/BOX	MQ/COLLO SQM/BOX	KG/COLLO KG/BOX	COLLI/PALLET BOX/EUROPAL	MQ/PALLET SQM/EUROPAL	KG/PALLET KG/EUROPAL
30x90 Rectified	8 mm	5	1,35	23,80	48	64,80	1142,40

LIMEBLEN

pavimento coordinato . coordinated floor tile

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE



FORMATI SIZES

60x120 24"x48"

Rectified
R10 All colors
R11 White, Grey, Milk

60x60 24"x24"

Rectified
R10 All colors
R11 White, Grey, Milk

30x60 12"x24"

Rectified
R10 All colors
R11 White, Grey, Milk

30x30 12"x12"

Rectified
R10 All colors

10x120 4"x48"

Rectified
R10 All colors

10x60 4"x24"

Rectified
R10 All colors

10x30 4"x12"

Rectified
R10 All colors

MOSAICI MOSAICS

Disponibili in tutti i colori . Available in all colors

Mosaico 5x5 su Rete *
30x30 12"x12"

Mosaico Esagona su rete **
29x25 11.5"x10"

Tapparella su Rete **
30x60 12"x24"

Esagona T18 su Rete **
39x46 15"x18"

Mosaico Nest su Rete **
40x40 16"x16"

* Vendita tassativa a scatole complete.
Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane. Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

** Disponibile su richiesta nella versione Mix.
Available on request in the Mix version.

LIMEBLEN

pavimento coordinato . coordinated floor tile



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference ISO 13006/EN14411 appendice G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature		Norma Norm	LIMEBLEND
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
	SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA / WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
		DIN 51097	A
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	A1 _{FL} /A1
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V2





©2025 CERAMICHE MARINER S.P.A. Via Fiandre, 28 - 42014 Castellarano (RE) Italia
Tel. +39 0536.858266 Email info@cermariner.it www.cermariner.it

